


DNSサーバの設定方法

2021/02/17

- 2021年2月16日より，**DNSサーバ**が以下に変更になりました
- なお，現在は，旧サーバを停止していないため，これまでの設定で不具合はありません。ただし，これが停止した場合には，**インターネット接続に不具合が生じる場合がある**ので，早めに変更されることを推奨いたします

(旧)
133.6.133.200



(新)
133.6.1.2
133.6.1.4

主な設定変更機器は以下になります


- **PC (WindowsおよびMac)**

⇒ 次ページ以降をご覧ください

- **無線LANアクセスポイント**

⇒ DNS設定に旧アドレス (**133.6.133.200**) を利用されているか否かを確認いただき、もし利用されている場合には、新しいアドレスへ変更ください

Windowsの場合



「Windowsマーク」
を選択して
「設定」をクリック



Keiko Yokoyama

ローカル アカウント
サインイン

「ネットワークとインターネット ネット」をクリック

設定の検索



システム

ディスプレイ、サウンド、通知、電源



ネットワークとインターネット

Wi-Fi、機内モード、VPN



アカウント

アカウント、メール、同期、職場、家
族



簡単操作

ナレーター、拡大鏡、ハイコントラスト



プライバシー

場所、カメラ、マイク



個人用設定

背景、ロック画面、色



時刻と言語

音声認識、地域、日付



検索

マイ ファイル、アクセス許可の検索



更新とセキュリティ

Windows Update、回復、バック
アップ



電話

Android、iPhone のリンク



アプリ

アンインストール、既定値、オプション
の機能



ゲーム

ゲーム バー、キャプチャ、ブロードキャス
ト、ゲーム モード



Cortana

Cortana の言語、アクセス許可、通
知

← 設定

ホーム

設定の検索

ネットワークとインターネット

状態

イーサネット

ダイヤルアップ

VPN

データ使用状況

プロキシ

状態

ネットワークの状態



インターネットに接続されています

制限付きのデータ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量制課金接続に設定するか、またはその他のプロパティを変更できます。

接続プロパティの変更

利用できるネットワークの表示

ネットワーク設定の変更

 **アダプターのオプションを変更する**
ネットワーク アダプターを表示して接続設定を変更します。

 **共有オプション**
接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。

 **ネットワークのトラブルシューティング ツール**
ネットワークの問題を診断し、解決します。


ネットワークのプロパティを表示

Windows ファイアウォール

ネットワークと共有センター

ネットワークのリセット


**「アダプターのオプション
を変更する」をクリック**



① 「ローカルエリア接続」を
右クリック

② 「プロパティ」をクリック

②



「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択して「プロパティ」をクリック

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): [REDACTED]

サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルト ゲートウェイ(D): 133 . 6 . 133 . 254

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): 133 . 6 . 1 . 2

代替 DNS サーバー(A): 133 . 6 . 1 . 4

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK キャンセル


優先DNSに「133.6.1.2」
代替DNSに「133.6.1.4」
を入力して「OK」

MACの場合

システム環境設定からネットワーク



詳細



固定IPの場合には
ここが
133.6.133.xxx

ここをクリック

DNSのタブでDNSサーバを追加・修正

ここに
133.6.1.2
と
133.6.1.4
を追加

